

日産 MARCH K12 dress up car 作成手順

(あまり同じことを何度も書くのもしつこい気がするので、他の型紙の手順書に記載されている部分を省略しています。今回初めて私のペーパークラフトを作成する方は、「ZENT CERUMO SC430 2008」、「NISMO Z Test Car 2007」、「WedsSport Celica 2007」いずれかの型紙の手順書もご一読頂くことをお勧めします。)

以下、手順です。

型紙を L 判用紙で印刷し、印刷面のみラミネートします。

型紙を切ります。


切った状態はこのような感じです。




各パーツの切り口を適当な色で塗ります。



フロントタイヤ・フェンダーを組み立てます。
なるべく丸みを帯びるようにアールをつけてから接着します。



同様にリアタイヤ・フェンダーを組み立てます。



リアのミッドスポイラーを組み立てます。



フロント部分を組み立てます。まずボディに折り目・アールをつけた後、フロント・サイドの窓の部分を接着します。



ボンネットにアールをつけてボディと接着します。



フロントライトカバーにアールをつけて接着します。



フロントライトにアールをつけて接着します。



フロント下部パーツを接着していきます。



ボディにフロントタイヤ・フェンダーを接着します。



リア部分を組み立てます。
リアの窓部分を接着します。



リアスポイラーをボディに接着します。



リアをボディに接着します。



リアタイヤ・フェンダーをボディに接着します。



ルーフスポイラーをボディに接着します。



透明テープを使いトミカに固定して完成です。手前にあるのが土台のトミカ「日産マーチ」です。



今回はパーツ間に隙間などが出来やすいので、気になる部分などは色を塗ったり、形状を微調整して下さい。